

Banner Arch

Technische Angaben und Druckvorlagen

Druckdatei im Verhältnis 1:10 wie in der Anlage erstellen, Schriften/Wortmarken/Logos/Signets etc. in Pfade umwandeln und Schnittmarken gemäß Endformat einfügen.

Auflösung: idealerweise 150 DPI (je nach Motiv ggf. höhere Auflösung nötig/ niedrigere Auflösung ausreichend)

Farbraum: CMYK **Profil:** ISO Coated v2 (ECI) bzw. FORGRA 39

Dateiformat: PDF/X-4 **Datentransfer:** via Email oder WeTransfer

Motiv bei 100 % Originalgröße, 1000% bei 1 zu 10 am Monitor auf gute Bildschärfe / sauberen Farbverlauf prüfen

Ausführungen:

im Endformat BxH

Bannerbow small: 6200 x 1000 mm

Bannerbow medium: 8100 x 1000 mm

Bannerbow large: 9900 x 1000 mm

Schnittkante
(Beschnitt 15 mm)

BannerArch small
Druckvorlage 1:10

Endformat 1:1
6200 x 1000 mm

Dateiformat 1:1
(inkl. Beschnitt)
6230 x 1030 mm

Dateiformat 1:10
(inkl. Beschnitt)
623 x 103 mm

Faltbereich
(Umschlag 30 mm)

Markierung Lochung



Schnittkante

(Beschnitt 15 mm)

BannerArch medium

Druckvorlage 1:10

Endformat 1:1

8100 x 1000 mm

Dateiformat 1:1

(inkl. Beschnitt)

8130 x 1030 mm

Dateiformat 1:10

(inkl. Beschnitt)

813 x 103 mm

Faltbereich

(Umschlag 30 mm)

Markierung Lochung

adder

Schnittkante

(Beschnitt 15 mm)

BannerArch large

Druckvorlage 1:10

Endformat 1:1

9900 x 1000 mm

Dateiformat 1:1

(inkl. Beschnitt)

9930 x 1030 mm

Dateiformat 1:10

(inkl. Beschnitt)

993 x 103 mm

Faltbereich

(Umschlag 30 mm)

Markierung Lochung